



# Soluzioni "easy to use" per la termoregolazione









### Controllers, Drives & Automation

Regolatori e indicatori di processo, regolatori di potenza a tiristori, soft starter, HMI, registratori, sensori, relè statici e package industriali.



#### Unità SCR



#### Serie REVO S

Prodotti in grado di soddisfare le semplici applicazioni dove la comunicazione non è richiesta.

La famiglia comprende Unità a 1-2-3fasi da 30 a 800A, con Tensione Nominale 480-600-690V, ingresso SSRo Analogico, accensione Burst Firing e allarme Heater break per diagnosticare la rottura parziale o totale del carico o il cortocircuito del tiristore. Disponibile anche con Certificazione cUL.

#### **Serie REVEX**

Gamma di prodotti universale basata sulla potente tecnologia a microprocessore. Disponibile da 30A a 280A; monofase (1PH)più 2PH e 3PH per pilotare carichi trifase.

Il suo vantaggio principale è la sua universalità che consente di configurare gli ingressi, tutte le modalità di accensione e controllo tramite display OLED frontale o tramite il Software di configurazione CD Automation collegando il computer alla porta USB.

#### Serie REVO C

Regolatore di potenza universale ad alta affidabilità, possiede un microprocessore avanzato che lo rende universale e completam ente configurabile via software. Disponibile da 30 a 2100A 1,2 e 3PH, con tensione nominale 480-600-690V.

Particolare attenzione è stata rivolta alla Connettività con i più popolari Bus di Campo e alla gestione dell'unità attraverso Wi-Fi (in opzione). Disponibile anche con certificazione cUL/UL.

## Unità Multicanale



#### Serie REVO POWER NETWORK

Soluzioni Multizona con sincronizzazione delle accensioni e bus di campo, con accensiooni basate sull'algoritmo: "Dynamic Burst Firing":

**REVO PN**: fino a 24 zone di potenza da 25A 480V per ciascun modulo.

REVO PB: fino a 3 zone di potenza da 35 a 90A per ciascun modulo

**REVO PC:** unità completa di 24 uscite per il controllo di relè statici esterni con ingresso SSRe TA per rilevamento correnti.

#### Serie REVO TH

**REVO TH**: fino a 3 zone 1PHdi potenza da 35a 90A per ciascun modulo anche con accensione ad Angolo di Fase, Soft Start e Limite di Corrente, comunicazione o modulo bus di campo.

#### Serie REVO RT

**REVO RT**: unità All in One, Termoregolazione e Potenza nello stesso prodotto: fino a 3 zone di potenza da 35 a 90A per ciascun modulo complete di fusibili, diagnostica, comunicazione o modulo bus di campo.



## Termoregolatori Industriali

CD Automation può fornire un'ampia gamma di Termoregolatori Industriali per il controllo e la regolazione di impianti industriali single loop, multi loop, programmabili, universali e a più zone di intervento.





Regolatori modulari per il controllo della temperatura e dei processi, progettati per fornire accuratezza, stabilità, affidabilità e qualità, particolarmente adatti per applicazioni che richiedono alti livellidi precisione

- Controllori a loop singolo e multiplo
- Dispositivi di limite
- Indicatori e trasmettitori
- Registratori e strum enti per l'acquisizione dei dati







Ampia gamma di termoregolatori e regolatori programmabili, consigliati nelle applicazioni dove si richiede versatilità e precisione





# **BEWKO**

#### Distributori ufficiali italiani dei prodotti EMKO:

- Strumenti di misura e controllo
- Contatori, Timer, Tachim etri digitali
- · Regolatori per cucine industriali
- Incubazione uova e soluzioni per l'avicoltura
- Pannelli operatore
- Sensoridi temperatura e umidità







# **CD** Automation S.r.l.



Via Picasso 34 / 36, 20025 Legnano (MI)





# Dalla Pria S.r.l.



Via Brescia 4/A Saonara (PD), 35020



www.dallapriasrl.com



+ 39 347 2200 185 + 39 049 879 1178



dallapriasrls@gmail.com